

# DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

(allegato III del regolamento N. 305/2011)

No. VPBNMP300



(Rif. dd01/11/14)

## MediPro MP300

1. Codice di identificazione unico del prodotto – tipo:  
**MediPro MP300**
2. Numero di tipo, lotto, serie o qualsiasi altro elemento identificativo del prodotto da costruzione come previsto dall'articolo 11, paragrafo 4:  
**numero di serie/lotto: riportato sull'imballaggio del prodotto**
3. Uso previsto del prodotto da costruzione in accordo alla specifica tecnica armonizzata come previsto dal fabbricante:  
**Per usi in sistemi come filtro, separatore e protezione EN 13252:2000 + A1:2005; EN 13250 + A1:2005; EN 13251 + A1:2005; EN 13252 + A1:2005; EN 13253 + A1:2005; EN 13254 + A1:2005; EN 13255 + A1:2005; EN 13256 + A1:2005; EN 13254 + A1:2005; EN 13255 + A1:2005; EN 13257 + A1:2005; EN 13265 + A1:2005**
4. Nome, denominazione commerciale e indirizzo del fabbricante ai sensi dell'art. 11 paragrafo 5  
**Harpo spa**  
**Via Torino 34**  
**34123, Trieste – Italia**  
[segreteria@harpogroup.it](mailto:segreteria@harpogroup.it)  
**tel. + 39 040 3186611**  
**Sito produttivo: 2**
5. Nome ed indirizzo, se ricorre il caso, del rappresentante autorizzato il cui mandato copre gli obblighi previsti dall'articolo 12, paragrafo 2:  
**Non rilevante**
6. Sistema o sistemi AVCP di valutazione e verifica della costanza della prestazione così come previsto nell'appendice ZA della norma armonizzata di riferimento:  
**Sistema 2+**
7. Organismo Notificato (per i sistemi AVCP 1+.1.2+.3) che ha eseguito l'ispezione iniziale dell'impianto di produzione ed esegue la sorveglianza periodica del controllo della produzione in fabbrica/certificato CPD:  
**Kiwa MPA Bautest GmbH**  
**Identification number 799**  
**Sistema di attestazione 2+ - Certificato di conformità del controllo di fabbrica: 0799-CPD-205**
8. Nei casi di dichiarazione di prestazione relativa a prodotti da costruzione per i quali sia stata emessa una valutazione tecnica europea:  
**Non applicabile.**



# DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

(allegato III del regolamento N. 305/2011)

No. VPBNMP300



(Rif. dd01/11/14)

## MediPro MP300

### 9. Prestazione dichiarata:

Caratteristiche essenziali	prestazione	tolleranza	Standard prova
Resistenza a trazione trasversale Resistenza a trazione longitudinale	21 kN/m 21 kN/m	-2,7 kN/m -2,7 kN/m	EN ISO 10319
Allungamento a rottura longitudinale Allungamento a rottura trasversale	75% 80%	+/- 17,3% +/- 18,4%	EN ISO 10319
Punzonamento statico CBR	3,6 kN	-0,72 kN	EN ISO 12236
Resistenza al punzonamento dinamico	8 mm	+ 2,0 mm	EN ISO 13433
Capacità drenante a 20kPa	$4 \times 10^{-6} \text{ m}^2/\text{s}$	-10 % log g $\text{m}^2/\text{s}$	EN ISO 12958
Permeabilità all'acqua normale al piano	65 l/m <sup>2</sup> s		EN ISO 11058
Apertura caratteristica dei pori (EN ISO 12956)	85 $\mu\text{m}$	+/- 25,5 $\mu\text{m}$	EN ISO 12956
Durata minima prevista in anni nei terreni naturali con $4 < \text{pH} < 9$ e temperature $< 25^\circ\text{C}$	$\geq 25$		EN ISO 13438-A1
Tempo massimo consentito tra l'installazione e la copertura del geotessile	2 settimane		EN 12224

10. La prestazione del prodotto di cui ai punti 1 e 2 è conforme alla prestazione dichiarata di cui al punto 9. Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante di cui al punto 4:

Firmato a nome e per conto di:

**HARPO spa**  
**Divisione seic verdepensile**  
**Direttore di Divisione**  
**Dott. Maurizio Crasso**

Trieste, 05/06/2015

Harpo spa divisione seic verdepensile  
via torino, 34 34123 trieste italia tel. +39 040 318 6611 fax +39 040 318 6666  
info@harpogroup.it harpogroup.it



Organizzazione con sistema di gestione  
per la qualità certificato UNI EN ISO 9001:2008  
Certificato N. IT03/0851

I dati riportati nella presente scheda sono il risultato delle nostre esperienze ed analisi di laboratorio. Sarà comunque cura e responsabilità di chi farà uso del prodotto di accertarsi della sua compatibilità con l'impiego previsto.